



ГОТОВІ ФАСАДИ RAUVISIO brilliant
з лазерною крайкою laser edge





RAUVISIO BRILLIANT

Колекції декорів та лазерної крайки


Bianco

Високоглянцеве покриття 5000В




Meringa

Високоглянцеве покриття 5026В





Magnolia

Високоглянцеве покриття 5335В




Cubanite metallic

Високоглянцеве покриття 5338В




Prugna

Високоглянцеве покриття 5642В



Vino

Високоглянцеве покриття 5641В




Gabbiano metallic

Високоглянцеве покриття 6339В




Bigio metallic

Високоглянцеве покриття 6340В




Rame metallic

Високоглянцеве покриття 1678L




Marrone

Високоглянцеве покриття 1679L





Notte


Високоглянцеве покриття 1680L



Moro

Високоглянцеве покриття 5112В





Стійкість до УФ-випромінювання

RAUVISIO brilliant має чудову світлостійкість та стійкість до УФ-випромінювання, що забезпечує відсутність відхилень у кольорі при різних кутах освітлення чи падіння сонячних променів.



Вражаюче сяйво на радіусах

Завдяки поєднанню полімерної крайки RAUKANTEX pro для безшовного нанесення та новітніх технологій обробки повністю зникає ефект рамки у застосуванні із RAUVISIO brilliant. Результатом є суцільна глянцева деталь, що виглядає як єдине ціле.



Індивідуальні розміри



Підвищена ударостійкість



Можна обробляти звичайним деревообробувальним інструментом



Крайкування

Саме лазерна технологія крайкування забезпечується вологостійкість та термостійкість готових деталей, що є важливим аспектом для меблів на кухні та у ванній кімнаті.



Обробка

Зважаючи на те, що Вам потрібно свердління отворів під ручки та фітинг, Ви можете обробляти готові фасади RAUVISIO brilliant звичайними деревообробувальними інструментами – у разі необхідності, і на місці збирання меблів.




Легкий у догляді

Конфігуратор фасадів





Поверхні

Будь ласка оберіть поверхню



RAUVISIO brilliant

Декор поверхні

 <p>Bianco 5000B</p>	 <p>Meringa 5026B</p>	 <p>Magnolia 5335B</p>	 <p>Prugna 5642B</p>
---	--	---	--

Розмір стандартних фасадів							
Висота , мм							
Ширина, мм	116	176	356	716	916	1196	1316
100	•	•	•	✓	•	•	
146	•	•	•	•	•	•	
196	•	•	•	•	•	•	
246	•	•	•	•	•	•	
296	•	✓	✓	✓	✓	•	
346	•	•	•	•	•	•	
396	•	✓	✓	✓	✓	✓	✓
446	•	✓	✓	✓	✓	✓	✓
496	•	•	•	•	•	•	
546	•	•	•	•	•	•	
596	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
796	•	✓	✓	✓	✓	•	
896	•	✓	✓	✓	✓	•	
996	•	•	•	•	•	•	
1196	•	•	•	•	•	•	
Цоколь	2776 x 100	✓					
Цоколь	2776 x 150	✓					

ВАЖЛИВО: Зміна розміру фасаду в межах ± 5 мм не впливає на вартість!
 Односторонній глянець, товщина плити — 19,6 мм
 Двосторонній глянець, товщина плити — 17,6 мм

- ✓ Найбільш уживані розміри
- Маловживані розміри

ТОВ «Рехау»

08162, Київ, смт. Чабани, вул. Машинобудівників, 1, e-mail: kiev@rehau.com, тел.: (044) 467 7720, 467 7721, факс: (044) 467 7722
 49000, Дніпропетровськ, вул. Винокурова, 5, 3 пов., тел.: (056) 370 5028, 370 5029, факс: (056) 370 5175
 65003, Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 115, 7 пов., тел.: (048) 780 0722, факс: (048) 780 0725