



[🏠](#) > [PRODUCENCI](#) > [BACHMANN](#) > [BACHMANN TWIST](#) > [BACHMANN TWIST OFFICE - GNIAZDO BLATOWE](#)





## Bachmann TWIST Office - Gniazdo blatowe

Numer referencyjny: BM-931.091

**Dostępność** Wysyłka w 14 dni.

Konfiguracja: 230V + RJ45 + HDMI

Kolor: chrom mat

1

### Więcej informacji

#### Bachmann TWIST - Gniazda montowane w blacie

**Bachmann Twist** to niewielkie gniazdo blatowe o kompaktowej budowie, będące idealnym rozwiązaniem do biura lub salonu sprzedaży. Produkt ten charakteryzuje estetyka i minimalizm, dzięki czemu idealnie łączy się zarówno z klasycznymi jak i nowoczesnymi wnętrzami. Dowodem potwierdzającym wyjątkowość gniazda Bachmann Twist jest fakt, iż jest ono zdobywcą najbardziej prestiżowych międzynarodowych nagród, przyznawanych w dziedzinie designu tj. **Red Dot Product Design Award 2012, Innovation Award 2014, Focus Open 2014 oraz Good Design Award 2014.**



reddot design award  
winner 2012



Focus Open 2014  
Silver



**Wyposażenie obudowy Bachmann Twist:** 1 gniazdo zasilające 230V (z bolcem), podwójny moduł wyposażony w RJ45 i HDMI oraz kabel o długości 1,5m.

Istnieje możliwość zamówienia obudowy wyposażonej w gniazdo schuko (bez bolca).

**Kolor obudowy:** matowy chrom

Gniazda otwieramy poprzez lekkie naciśnięcie i obrócenie wieka. Po użyciu wystarczy ponownie obrócić obudowę, dzięki czemu gniazda schowają się pod stalową pokrywą.




Jest to jedyne gniazdo blatowe, które możemy zamontować nad szufladą, ponieważ wymaga niewielkiej głębokości w blacie. Szuflady znajdujące się pod spodem w żaden sposób nie kolidują z gniazdem.

**Wymiary obudowy Bachmann Twist:**

- średnica wieka: 115mm
- całkowita wysokość: 42,5mm

**Wymiary montażowe Bachmann Twist:**

- średnica: 105mm
- głębokość: 40mm



Obejrzyj film przedstawiający montaż i działanie gniazdka blatowego Bachmann Twist:

## BACHMANN TWIST (English)



## Dlaczego warto wybrać gniazda blatowe Bachmann Twist?

minimalistyczna obudowa  
 niewielka głębokość zabudowy  
 szybki i łatwy montaż  
 możliwość montażu nad szufladą  
 oszczędność miejsca do prowadzenia kabla  
 oryginalny design, nagrodzony prestiżowymi nagrodami

## Zobacz jak prawidłowo zamontować gniazdo blatowe Bachmann Twist:

<b>D</b> <u>Achtung:</u> Installationen im Hauptstromnetz dürfen nur von einer geschulten Elektrofachkraft vorgenommen werden! <u>Empfehlung:</u> Im ungenutzten Zustand schließen. <b>Montageanleitung – Arbeitsplatte</b>	<b>GB</b> <u>Important:</u> It is obligatory that any connection to the main electricity supply shall be made by a qualified electrician! <u>Recommendation:</u> Close if not in use. <b>Assembly Instructions – Work surface installation</b>	<b>F</b> <u>Attention:</u> Le raccordement au réseau électrique doit obligatoirement être réalisé par un électricien qualifié! <u>Recommandation:</u> Fermer lorsque le produit n'est pas d'utilisé. <b>Instructions de montage – Plateau</b>	<b>ES</b> <u>Atencion:</u> Instalaciones en la red eléctrica solo deben ser hecho por un electricista cualificado! <u>Recomendación:</u> Cerrar cuando esté fuera de uso. <b>Instrucciones montaje – Encimera</b>	<b>RO</b> <u>Atenție:</u> Instalarea în circuitul principal de curent trebuie făcută doar de către persoane autorizate! <u>Recomandare:</u> A se închide doar când nu este folosit. <b>Instrucțiuni – Blat</b>
<p>∅105mm</p>		<p>X = 8-30mm</p>	<p>X ≥ 30mm</p>	<p>X ≥ 30mm</p>
<p>*) Fuge zwischen Deckel und Gehäuse vor Silikontritt schützen!            Silikon nicht für Datenvariante!            **) Kurze Schlüsselseite oben! Nur bis Druckpunkt anziehen.</p>	<p>**) Protect the joint between cover and housing from penetration of silicone!            Silicon not for data version!            **) Short Allen Key leg up. Torque only to pressure point.</p>	<p>*) Protéger le joint entre le couvercle et le boîtier contre la pénétration de silicone!            N'appliquez pas silicone si vous utilisez la version avec keystone!            **) Brève face de la clé en haut. Juste à point de poignée.</p>	<p>*) Proteger la articulación entre la tapa y la carcasa contra la penetración de silicona!            No silicona por la versión con keystone!            **) El lado corto de la llave Allen hacia arriba! Solo apretar hasta el punto de presión.</p>	<p>*) Proteja îmbinarea între capacul și carcasa împotriva pătrunderii de silicon!            A nu se folosi silicon pentru varianta cu date!            **) Partea scurtă a cheii hexagonale în partea superioară. A se însuruba doar până la punctul de presiune.</p>

Gwarancja: 2 lata

## Related Products



Bachmann Twist - Gniazdko blatowe kuchenne

325,00 zł netto, 399,75 zł brutto