



🏠 > PRODUCENCI > BACHMANN > BACHMANN TWIST > BACHMANN TWIST OFFICE - GNIAZDO BLATOWE DO BIURA





## Bachmann TWIST Office - Gniazdo blatowe do biura

Numer referencyjny: BM-931.093

**Dostępność** Wysyłka w 14 dni.

Konfiguracja: 230V + USB + HDMI

Kolor: chrom mat

1

### Więcej informacji

#### Bachmann TWIST - Gniazdko blatowe do biura

**Bachmann Twist** to niewielkie gniazdko blatowe o kompaktowej budowie, będące idealnym rozwiązaniem do biura lub salonu sprzedaży. Produkt ten charakteryzuje estetyka i minimalizm, dzięki czemu idealnie łączy się zarówno z klasycznymi jak i nowoczesnymi wnętrzami. Dowodem potwierdzającym wyjątkowość gniazda Bachmann Twist jest fakt, iż jest ono zdobywcą najbardziej prestiżowych międzynarodowych nagród, przyznawanych w dziedzinie designu tj. **Red Dot Product Design Award 2012, Innovation Award 2014, Focus Open 2014 oraz Good Design Award 2014.**



interior  
innovation  
award  
2014  
Selection



reddot design award  
winner 2012



Focus Open 2014  
Silver



**Konfiguracja Bachmann Twist:** 1 gniazdo zasilające 230V (z bolcem), podwójny moduł wyposażony w USB i HDMI oraz kabel o długości 1,5m.

Istnieje możliwość zamówienia obudowy wyposażonej w gniazdo schuko (bez bolca).

**Kolor obudowy:** matowy chrom

Gniazdko otwieramy poprzez lekkie naciśnięcie i obrócenie wieka. Po użyciu wystarczy ponownie obrócić obudowę, dzięki czemu gniazda schowają się pod stalową pokrywą.




Jest to jedyne gniazdo blatowe, które możemy zamontować nad szufladą, ponieważ wymaga niewielkiej głębokości w blacie. Szuflady znajdujące się pod spodem w żaden sposób nie kolidują z gniazdem.

**Wymiary obudowy Bachmann Twist:**

- średnica wieka: 115mm
- całkowita wysokość: 42,5mm

**Wymiary montażowe Bachmann Twist:**

- średnica: 105mm
- głębokość: 40mm



Zobacz film przedstawiający montaż i działanie gniazda blatowego Bachmann Twist:

## BACHMANN TWIST (English)



## Dlaczego warto wybrać gniazda nabladowe Bachmann Twist Office?

minimalistyczna obudowa  
 niewielka głębokość zabudowy  
 szybki i łatwy montaż  
 możliwość montażu nad szufladą  
 oszczędność miejsca do prowadzenia kabla  
 oryginalny design, nagrodzony prestiżowymi nagrodami

## Zobacz jak prawidłowo zamontować gniazda nabladowe Bachmann Twist:

<p><b>D</b></p> <p><u>Achtung:</u> Installationen im Hauptstromnetz dürfen nur von einer geschulten Elektrofachkraft vorgenommen werden!</p> <p><u>Empfehlung:</u> Im ungenutzten Zustand schließen.</p> <p>Montageanleitung – Arbeitsplatte</p>	<p><b>GB</b></p> <p><u>Important:</u> It is obligatory that any connection to the main electricity supply shall be made by a qualified electrician!</p> <p><u>Recommendation:</u> Close if not in use.</p> <p>Assembly Instructions – Work surface installation</p>	<p><b>F</b></p> <p><u>Attention:</u> Le raccordement au réseau électrique doit obligatoirement être réalisé par un électricien qualifié!</p> <p><u>Recommandation:</u> Fermer lorsque le produit n'est pas d'utilisé.</p> <p>Instructions de montage – Plateau</p>	<p><b>ES</b></p> <p><u>Atencion:</u> Instalaciones en la red eléctrica solo deben ser hecho por un electricista cualificado!</p> <p><u>Recomendación:</u> Cerrar cuando esté fuera de uso.</p> <p>Instrucciones montaje – Encimera</p>	<p><b>RO</b></p> <p><u>Atenție:</u> Instalarea în circuitul principal de curent trebuie făcută doar de către persoane autorizate!</p> <p><u>Recomandare:</u> A se închide doar când nu este folosit.</p> <p>Instrucțiuni – Blat</p>
<p>∅105mm</p>	<p>*</p>	<p>X = 8-30mm</p>	<p>X ≥ 30mm</p>	<p>**</p>
<p>*) Fuge zwischen Deckel und Gehäuse vor Silikontritt schützen!</p> <p>Silikon nicht für Datenvariante!</p> <p>***) Kurze Schlüsselseite oben! Nur bis Druckpunkt anziehen.</p>	<p>**) Protect the joint between cover and housing from penetration of silicone!</p> <p>Silicon not for data version!</p> <p>**) Short Allen Key leg up. Torque only to pressure point.</p>	<p>*) Protéger le joint entre le couvercle et le boîtier contre la pénétration de silicone!</p> <p>N'appliquez pas silicone si vous utilisez la version avec keystone!</p> <p>**) Brève face de la clé en haut. Juste à pointe de poignée.</p>	<p>*) Proteger la articulación entre la tapa y la carcasa contra la penetración de silicona!</p> <p>No silicona por la versión con keystone!</p> <p>**) El lado corto de la llave Allen hacia arriba! Solo apretar hasta el punto de presión.</p>	<p>*) Proteja îmbinarea între capacul și carcasa împotriva pătrunderii de silicon!</p> <p>A nu se folosi silicon pentru varianta cu date!</p> <p>**) Partea scurtă a cheii hexagonale în partea superioară. A se însuruba doar până la punctul de presiune.</p>

Gwarancja: 2 lata

## Related Products



Promocja!

Bachmann Twist - Gniazdko blatowe kuchenne

325,00 zł netto, 399,75 zł brutto